

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

gemäß

- ☒ § 52a Abs. 5 BImSchG
☐ § 22a Abs. 5 DepV
☐ § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	PENOX GmbH
Betriebsname	PENOX GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Gothaer Str. 39, 99885 Ohrdruf
Anlagenbezeichnung	Herstellung von Bleioxiden
IED-Nummer und Anlagentätigkeit	4.2e) Herstellung von anorganischen Chemikalien wie Nichtmetalle, Metalloxide oder sonstige anorganische Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silicium, Siliciumkarbid
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	4.1.16GE
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (in Jahren)	1

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Gotha Umweltamt
Postanschrift	18.-März-Straße 50 99867 Gotha
Kontakt	03621-214154

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	13.08.2025
Datum des Berichtes	01.09.2025
Übersendung an Betreiber	02.09.2025

2. Grundlage/Anlass

- ☒ Überwachungsprogramm
☐ schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
☐ Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
☐ Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
☐ Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
☐ Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes; Nähere Erläuterungen	Regel- und Anlassüberwachung nach §§52, 52a BlmSchG, IE-RL i. V. m. § 16 der 12. BlmSchV Inbetriebnahme gem. Bescheide Nr. 07/22 (inkl. Nr. 22/20/A und 50/20/A) und 11/25/A
---	---

3. Beteiligte Behörden

- ☐ Untere Wasserbehörde
☒ Untere Abfallbehörde
☐ Untere Baubehörde
☐ Untere Naturschutzbehörde
☒ Untere Bodenschutzbehörde
☐ Amt für Brand- und Katastrophenschutz
☐ Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
☐ Veterinäramt
☒ Sonstige (Untere Chemikaliensicherheitsbehörde)

4. Beteiligte Sachverständige

☐ § 22 VAwS	
☐ §§ 26, 28 BlmSchG	
☐ § 29b BlmSchG	
☐ Sonstige	

5. Überwachungsumfang

- ☒ Gesamtanlage
☐ Anlagenteile

Nähere Erläuterungen	
----------------------	--

6. Prüffthemen

- ☒ Luftschadstoffe / Gerüche
☐ Lärm
☒ Abfall
☐ Abwasser
☐ wassergefährdende Stoffe
☒ Boden
☐ Betriebssicherheit
☒ Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen	
---------------------------------------	--

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
☐ keine oder geringfügige Abweichungen		☐ nicht notwendig ☐ Mitteilung an Betreiber
☒ wesentliche Abweichungen		☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☒ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung
☐ relevante Abweichungen	i.V.m. Inbetriebnahme Änderungsgenehmigung Nr. 07/22 des TLUBN vom 14.08.2023 wegen nicht erbrachten Nachweisen und Bescheinigungen nach §§ 65 Abs. 3 und 71 Abs. 8 ThürBO	☐ keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt ☐ Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung ☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
☐ schwerwiegende Abweichungen		☐ Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung ☐ Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen ☐ Widerruf der Genehmigung

i.A.
Ortlepp

Amtsleiter